

## *Kanarienvögel: Wie unterscheide ich A - und B - Vögel!*

Bei Kanarien gibt es "2" verschiedene Gefieder, den A - Vogel oder auch Intensivvogel und den B - Vogel oder auch Schimmelvogel genannt.

Bei den B - Vögeln ist die Feder etwas länger als bei den A - Vögeln und ist nicht bis in die Federspitze durchgefärbt. Die Federspitze bei den B - Vögeln ist somit weiß. Die B - Vögel erscheinen somit als nicht so intensiv und kräftig in der Farbe wie die A - Vögel.

Durch die vielen weißen Federspitzen sieht es so aus als ob die Vögel von einem leichten Schimmelbelag überzogen wären, daher auch die Bezeichnung Schimmelvogel.

Dies sind Vögel die einer Variante nicht richtig 100%ig zugeordnet werden können, da sie entweder A - Vögel sind die nur einen ganz leichten und nicht an allen Stellen auftretenden Schimmel haben ( viele A - Weibchen neigen dazu ), oder B - Vögel dessen Federn nicht, über den ganzen Körper verteilt, lang genug sind und hier und da mal intensive Stellen aufweisen.

*Eindeutige ID: #1069*

*Verfasser des Artikels: joeflai*

*Letzte Änderung des Artikels: 2011-09-12 23:59*